

NOVOLINE / Senkrecht-Markise

Design-Sonnenschutz

Der erste Eindruck ist oft entscheidend. Und wer möchte die Kleider seines Hauses nicht ebenso sorgfältig auswählen wie das Interieur seines Heims. Unsere Senkrechtmarkisen – ein technisches und doch zugleich sehr dekoratives Sortiment – haben sich bereits als „Design-Sonnenschutz“ etabliert. Mit den individuellen Ausführungsvarianten unterstreichen Sie Ihren Stil des Hauses ohne auf das Wesentliche zu verzichten.

NOVOLINE

Diese Fassadenmarkise ist der Klassiker unter den Fassadenmarkisen. Die zahlreichen Ausführungsvarianten umfassen ein breites Spektrum an Möglichkeiten, so dass Design und Optik individuell an den jeweiligen Baustil angepasst werden können. Als optischer Blickfang in der Ausführung mit runder Kassette und runden Führungsschienen verleiht gerade der Rundcharakter dieser Markise jeder Fassade den besonderen Touch.

Die Ausführung mit eckigem Kasten und Führungsschienen unterstreicht wiederum im Besonderen die geradlinige Architektur, indem sich die Markise dezent in das Fassadenbild einfügt. Diese Fassadenmarkise bietet für beide Ausführungsvarianten außerdem die Möglichkeit, den Screenbehang seitlich mittels Abspannseile zu führen, wodurch diese Markise zusätzlich eine nahezu filigrane Optik erhält.



technische Eigenschaften...

NOVOLINE / Senkrecht-Markise

Grenzmasse

Novoline Rund: Tuchwelle integriert in einen 2-teiligen stranggepressten Alu-Rundkasten, Durchmesser 120 mm, aus mind. 1,6 mm Alu-Strangpressprofilen und mit Alu-Druckguss Seitenteilen.

Novoline Eckig: Tuchwelle integriert in einen 3-teiligen stranggepressten, eckigen Alu-Kasten, 103 x 103 mm, aus mind. 1,7 mm Alu-Strangpressprofilen und mit Alu-Druckguss Seitenteilen.

Einzelanlage: 4 x 3.5m (bzw. 9m²)

Bedienung

Standardmäßig wird die NOVOLINE mit einer Motorbedienung ausgestattet. Natürlich können kleinere Anlagen auch mit einer Kurbel bedient werden. Für mehr Komfort kann wahlweise auch ein Funkmotor ausgewählt werden. Montieren können Sie die NOVOLINE mittels Stock- oder Distanzmontage oder in die Fensterleibung.

Oberflächenbehandlungen

Zahlreiche Gestaltungsmöglichkeiten und Ausführungen in allen RAL-Farben sowie zahlreiche Tuchdessins, ergeben durch die individuelle Anpassung an die Gestaltung Ihres Hauses, ein harmonisches Gesamtbild. Entscheiden Sie, wie Ihre NOVOLINE aussehen soll und setzen Sie ganz persönliche Akzente.



Foto: © WO&WO Sonnenlichtdesign GmbH & CO KG



Tuchdessin / Gewebe...

NOVOLINE / Senkrecht-Markise

Foto: © WO&WO Sonnenlichtdesign GmbH & CO KG



Tuchdessin / Gewebe

Wir empfehlen, die NOVOLINE mit den Textilien Acryl auszustatten. Der Acrylstoff mit seinem textilen Charakter bietet neben der Beschattung auch Vorteile wie hohe Wasserabweisung und UV-Schutz.

Sattler Acrylstoffe sind hochwertige Markisengewebe, die mit einer Reihe von Ausrüstungen versehen werden, so dass sie für den anspruchsvollen Einsatz im Außenbereich ideal geeignet sind. Der UV-Schutz der Stoffe nach UV-Standard 801 variiert von Faktor 40 - 80.

Steuerelemente & Überwachung

Der Funk-Wind- und Sonnensensor mit Regenfühleranschluss steuert das automatische Ein- und Ausfahren der Markise per Funk in Abhängigkeit von den aktuellen Wind- Sonnen und Regenverhältnissen.





Meier Metalldesign GmbH
Pilatusstrasse 28
CH-5630 Muri AG
Tel. +41 (0)56 664 02 62
www.meier-metalldesign.ch

- allg. Metallbau
- Verglasungen / Windschutz / Vordächer
- Türen, Fenster & Faltwände
- Geländer / Handläufe
- Wintergärten

- Anschlagkästen / Vitrinen
- Treppen & Gitterroste
- Sonnen- & Wetterschutz
- Briefkastensysteme
- Design- & Spezialanfertigungen