

Flutschott Acquastop® LINEA INTEGRA



Zuverlässig & langlebig

Für die vollständige Schliessung aller Zugänge zum Schutz von Fenster, Türen, Lichtschächte und Lüftungsgitter vor Überschwemmungen. Das einzigartige EasyStop-System ermöglicht es Ihnen, die Trennwand schnell und konkret zu positionieren und anzubringen.

Linea Integra

Integra-Schotten sind für den integralen Schutz des Zugangs zu den Kellerräumen von Gebäuden konzipiert. Sie sind mit Dichtungen entlang des gesamten Umfangs ausgestattet und werden mit einem Begrenzungsrahmen geliefert, der mit dem Schwellenprofil hergestellt wird,

für Fenster, Türen & Schächte

das mit einem Anschlag zur effektiven Abdichtung der Schottwand ausgestattet ist. Sie dienen zum Schutz von Türen, Fenstern, Lichtschächten und Lüftungsgittern und können sowohl vertikal als auch horizontal platziert werden.



für die vollständige Sperrung von Zugängen... Flutschott Acquastop® Linea Integra



Foto: ACQUASTOP®

Anwendungsbereich

Acquastop® Integra ist eine vielseitige Linie von Anti-Hochwasser-Schotten, die sich an alle Gebäude anpasst.

Acquastop® Integra ist in der Lage, Geschäfte, Lagerhallen, Unternehmen, Büros und Einkaufszentren zu schützen. Wenn wir uns in einer Umgebung mit zahlreichen Eingängen befinden, wird die Geschwindigkeit der Anwendung der Schotten zu einem grundlegenden Aspekt, da diese sowohl die Zeit der Sicherung des Gebäudes als auch die des Entfernens verringert, wenn der Alarm vorbei ist.

Das satinierte Finish, die wellenförmige Frontplatte, die Möglichkeit, das Schott in verschiedenen Farben zu veredeln und die präzise Realisierung, machen die Integra Barrieren ästhetisch ansprechend.




Foto: ACQUASTOP®

sekundenschnell angebracht...
Flutschott Acquastop® Linea Integra

LINEA
INTEGRA

KLICK & DICHT

Acquastop® Integra ist das einzige System, welches keine Mauerarbeiten oder Befestigungslöcher benötigt...

Foto: ACQUASTOP®

OFFEN

GESCHLOSSEN

Montage

1. Das Flutschott auf der Türschwelle bzw. Fensterbrüstung absetzen und seitlich mit Tür- oder Fensterlaibung in Kontakt bringen (falls die Laibungstiefe nicht ausreicht, Winkelprofile anbringen). Der Schliesshebel muss in Richtung des erwarteten Wassers eingesetzt werden. Die linke Hand auf den oberen Rand des Flutschotts legen und dieses fest nach unten drücken, bis die untere Dichtung perfekt mit dem Boden abschliesst.
2. Mit der rechten Hand den Schliesshebel zum Flutschott hin drücken, bis dieses hörbar einrastet. Das Flutschott ist nun installiert und einsatzbereit.
3. Den Schliesshebel durch Herausziehen nach oben entfernen und sicher verwahren.



technische Eigenschaften...

Flutschott Acquastop® Linea Integra



Foto: ACQUASTOP®

Systemvorteile im Überblick

- Genial einfaches Schliesssystem: **Klick und dicht!**
- Von jederfrau/mann in Sekunden einsetzbar
- Durch das selbstblockierende Klick-System wird das Flutschott in die zu schützende Öffnung gepresst und nach vier Seiten hin abgedichtet
- Für die vollständige Schliessung aller Zugänge zum Schutz von Fenster, Türen, Lichtschächte und Lüftungsgitter vor Überschwemmungen
- Gefälliges Design, das sich optisch gut in Häuser und Gebäudefassaden integriert
- auch als Löschwassersperre einsetzbar
- jedes Flutschott wird individuell nach Mass gefertigt

Technische Angaben

- Grössen nach Wahl: Breite bis 1200mm - Höhe bis 2400mm
- Material: Doppelwandiges Aluminium mit Wellen-Struktur
- Dichtung: Alterungs- und witterungsbeständige Moosgummi-Profile
- einfach austauschbar
- Wandstärke und Gewicht:
 - o 25 mm entspricht 17,5 kg/m²
 - o 40 mm entspricht 20,0 kg/m²



Foto: ACQUASTOP®