

# Ganzglas-Schiebewand GS-110

## Lebensqualität & Komfortzone

**Die Ganzglas-Schiebewand GS-110 bietet zusätzlichen Wohnraum von Frühling bis Herbst, erhöht die Lebensqualität und macht Balkon, Sitzplatz oder Terrasse in der Übergangszeit zur Komfortzone. Ist es draussen zu frisch, ist ein mit der GS-110 verglaster Aussenplatz der perfekte Ort, um schon bei wenig Sonne Wärme zu tanken.**

## sinnvolle Nutzung des Aussenraums

Mit einer Verglasung lässt sich Balkon, Terrasse oder Sitzplatz rund ums Jahr sinnvoll nutzen – als zusätzlicher Wohnraum in den wärmeren Monaten und in der kalten Jahreszeit als geschützter Platz für Pflanzen. Doch nicht nur das: Die GS-110 hat neben ihrer hochwertigen Technik auch in Sachen Ästhetik einiges zu bieten. Die Einbindung in die Gebäudehülle erfolgt nämlich beinahe ohne optische Veränderung.

## Uneingeschränkte Weitsicht durch minimale Profilierung

Nichts trübt den Blick nach Draussen, denn die Ganzglas-Schiebewand GS-110 ist in ihrer Standardausführung frei von vertikalen Profilen. Ist die obere Schiene in die Decke eingelassen, sind keine Profile sichtbar. Lediglich unten ist ein dezentes Aluprofil auszumachen.



# uneingeschränkte Sicht...

## Ganzglas-Schiebewand GS-110

### Anwendungsbereich




Die Ganzglas-Schiebewand GS-110 mit rahmenlosen Flügeln eignet sich als Balkon- oder Sitzplatzverglasung bei Neubauten oder Sanierungen.

### Bedienung

Jeder Flügel lässt sich einzeln bewegen. Im Parkraum sind alle parallel zur Schieberichtung hintereinander positioniert. Damit die Anlage von aussen nicht geöffnet werden kann, können die einzelnen Flügel verriegelt werden.

### Oberflächenbehandlungen

Zahlreiche Gestaltungsmöglichkeiten und Ausführungen in allen RAL-Farben sowie farblos eloxiert EV1, ergeben durch die individuelle Anpassung an die Gestaltung Ihres Hauses, ein harmonisches Gesamtbild. Entscheiden Sie, wie Ihre Ganzglas-Schiebewand GS-110 aussehen soll und setzen Sie ganz persönliche Akzente.



## technische Eigenschaften...

### Ganzglas-Schiebewandwand GS-110



#### Technische Eigenschaften

- Profilhöhe unten: 63 mm
- Maximale Flügelhöhe: 2700 mm
- Maximale Flügelbreite: 1300 mm
- Einscheibensicherheitsglas (ESG) wird mit Gummidichtungen im Halteprofil verklemt
- 1 Flügelprofil für beide Glasdicken: 8 mm oder 10 mm
- Schalldämmung: bis 17 dB

#### optionale Extras

- Wandanschlussprofile
- Ausgleichprofil oben
- Eckprofil
- Vertikale Profile mit Bürstendichtung
- Steckriegelverschluss





Metalldesign

**Meier Metalldesign GmbH**  
Pilatusstrasse 28  
CH-5630 Muri AG  
Tel. +41 (0)56 664 02 62  
[www.meier-metalldesign.ch](http://www.meier-metalldesign.ch)

- allg. Metallbau
- Verglasungen / Windschutz / Vordächer
- Türen, Fenster & Faltwände
- Geländer / Handläufe
- Wintergärten

- Anschlagkästen / Vitrinen
- Treppen & Gitterroste
- Sonnen- & Wetterschutz
- Briefkastensysteme
- Design- & Spezialanfertigungen